



# 연구진행상황의 점검결과서(평가위원)

## 연구진행상황 점검결과서(최종보고)

정책연구과제명	자체점검제도 발전방향 및 소방시설관리사 효율적 운영에 관한 연구용역	연구기관/책임연구원	한경대학교 산학협력단 (이원희 교수)			
부 서	소방청 화재예방과	담당공무원	소방위 진성덕			
연구기간	2018. 7. 6. ~ 2019. 1. 1.(6개월)					
평가일	2018. 12. 20.(목)	평가위원	박성욱 (인) 			
점검결과	<평가표>					
	평가항목	평가척도				
		S	A	B	C	D
	① 연구목적과 부합성(20점)	20	17	13	10	7
	② 계약 내용에의 충실성(35점) ※ 과업지시서 이행 정도	35	30	25	20	15
	③ 추진일정의 준수성(20점)	20	17	13	10	7
④ 연구결과의 완성도 및 활용 가능성(25점)	25	21	17	13	9	
종합점수(평가등급)		92 점 ( )등급				
※ 해당하는 곳에 ○ 체크						
<평가의견>						
<p>해제후에는 즉각해제된 판판임.</p>						
개선 필요사항	<p>경상도영역은 신중한 검토가 필요하며 신영기술원이나 소방산업원이 주계약기관이 되는것이 바람직함.</p>					

# 연구진행상황의 점검결과서(평가위원)

## 연구진행상황 점검결과서(최종보고)

정책연구과제명	자체점검제도 발전방향 및 소방시설관리사 효율적 운영에 관한 연구용역	연구기관/책임연구원	환경대학교 산학협력단 (이원희 교수)			
부 서	소방청 화재예방과	담당공무원	소방위 진성덕			
연구기간	2018. 7. 6. ~ 2019. 1. 1.(6개월)					
평가일	2018. 12. 20.(목)	평가위원	최성현 			
점검결과	<평가표>					
	평가항목	평가척도				
		S	A	B	C	D
	① 연구목적과 부합성(20점)	20	17	13	10	7
	② 계약 내용에의 충실성(35점) ※ 과업지시서 이행 정도	35	30	25	20	15
	③ 추진일정의 준수성(20점)	20	17	13	10	7
④ 연구결과의 완성도 및 활용 가능성(25점)	25	21	17	13	9	
종합점수(평가등급)		88 점 ( )등급				
※ 해당하는 곳에 ○ 체크						
<평가의견>						
개선 필요사항	※견을주 의식 및 책임 역할 연구 필요 ※ 과의 리업 정영상태 파악					

# 연구진행상황의 점검결과서(평가위원)

## 연구진행상황 점검결과서(최종보고)

정책연구과제명	자체점검제도 발전방향 및 소방시설관리사 효율적 운영에 관한 연구용역	연구기관/ 책임연구원	한경대학교 산학협력단 (이원희 교수)			
부 서	소방청 화재예방과	담당공무원	소방위 진성덕			
연구기간	2018. 7. 6. ~ 2019. 1. 1.(6개월)					
평가일	2018. 12. 20.(목)	평가위원	장 상욱 재현			
점검결과	〈평가표〉					
	평가항목	평가척도				
		S	A	B	C	D
	① 연구목적과 부합성(20점)	20	17	13	10	7
	② 계약 내용에의 충실성(35점) ※ 과업지시서 이행 정도	35	30	25	20	15
	③ 추진일정의 준수성(20점)	20	17	13	10	7
④ 연구결과의 완성도 및 활용 가능성(25점)	25	21	17	13	9	
	종합점수(평가등급)	97 점 ( )등급				
※ 해당하는 곳에 ○ 체크						
〈평가의견〉						
· 전반적으로 용역 수행결과 양호함						
개선 필요사항	· 점검공영제 수행기관에 대한 구체적인 방안 제시필 → 건축관리, 전기관리 등위선보 방법 연구 제시 · 점검업체 등급 구분에 가중치의 등급(특,고,중,저)씩 적용 필요					